

Skrifborðslampar

EINSTAKLINGSBUNDIN OG VINNUVISTFRÆDILEG LÝSING FRÁ LUXO





L-I – Heimspekket Luxo hönnun frá árinu 1937.

EFNISYFIRLIT

LAMPAR FYRIR TÖLVUUMHVERFI	02
VINNUVISTFRÆÐILEGIR SKRIFBORÐSLAMPAR	03
EVROPSKUR LYSINGARSTAÐALL	04-05
SKRIFBORÐSLAMPAR	
>> Ninety	06-07
>> Air	08-09
>> Air 600	10-11
>> Air LED	12-13
>> Air Wall	14-15
>> Calypso	16-17
>> Memo	18-19
>> Vision	20-21
>> Wing	22-23
>> Falcon	24-25
>> L-I	26-27
>> FL 101	28-29
GÓLFLAMPAR	
>> Free	30-31



LAMPAR FYRIR TÖLVUUMHVERFI

Einstaklingsaðlöguð lýsing er miklu mikilvægari en flestir gera sér grein fyrir. Það hefur mun meiri áhrif á vinnuumhverfið, frammistöðu í vinnu og vellíðan. Skrifborðslampinn er einn mikilvægasti þátturinn til þess að að ná fram góðu vinnuumhverfi.

Lýsingarþörf er mismunandi eftir aldri notandans og því verki sem verið er að vinna hverju sinni.

Stillanlegir sérhannaðir skrifborðslampar gefa fullkominn sveigjanleika og gerir hverjum notanda kleift að hafa fulla stjórn á vinnuumhverfi sínu.

Breitt svið óæskilegra verkja og þreytu, höfuðverks og bakverkja ásamt álags á augu er hægt að rekja til lélegrar lýsingar. Þetta er vegna þess að líkaminn aðlagar sig að lélegri lýsingu. Við tökum upp óhollar líkamsstöður til að sjá betur.

Þegar verið er að setja upp eða endurhanna vinnustöðina er mikilvægt að fá nægilegt ljós frá einstaklingsaðlöguðum og auðstillanlegum lampi.

Besta lausnin til að fá fram ákjósanlegustu vinnuaðstöðuna næst með skrifborðslampa frá Luxo. Í 70 ár hefur Luxo beint sjónum sínum að fólki og verkefnum þess og komið fram með lýsingu, sem er klæðskerasaumur að þörfum einstaklingsins og áherslum við vinnu. Í dag er Luxo viðurkennt sem leiðandi í vinnuvistvænni lýsingu.





Vinnuvistvænir skrifborðslampar eru búnir ósamhverfum speglum til að dreifa ljósinu jafnt yfir vinnusvæðið. Það sem mikilvægara er, þeir koma í veg fyrir glýju og valda ekki óþægindum meðal starfsfélaga. Jöfn dreifing ljóssins jafnar út mörkin á milli ljósra og dökkra svæða á vinnusvæðinu og augun ná að vinna í jöfnu og þægilegu ljósi.


Einstaklingsbundinn vinnuvistvænn skrifborðslampi tryggir bestu hugsanlegu lýsingu við tölvuna. Myndin sýnir vel mikilvægi og hagkvæmni vinnuvistvænnar lýsingar með þeirri staðreynd að skrifborðslampinn er staðsettur til hliðar en ekki beint fyrir framan þig á skrifborðinu.

VINNUVISTVÆN SKRIFBORÐSLJÓS FRÁ LUXO

- >> eru hönnuð sérstaklega fyrir vinnustöðvar í tölvuumhverfi
- >> tryggja jafna og stöðuga dreifingu á ljósi
- >> draga úr hættu á glýju og glampa af tölvuskjánum og borðplötunni
- >> lýsa upp stór vinnusvæði
- >> er fljótlegt og auðvelt að stilla, með gormastýrðum armi, sem tryggir sveigjanleika og stöðugleika og lampahausinn er ávallt í lárétttri stöðu
- >> draga úr hættu á óþarfa verkjum og þjáningu
- >> er hægt að festa á margvíslega vegu á borð og á vegg
- >> uppfylla alþjóðlegar viðmiðunarreglur varðandi 500 lux á aðalvinnusvæðið



Lárétti ásin sýnir ljósmagn frá vinnuvistvænum skrifborðslampa, þar sem ljósið dreifist jafnt yfir vinnusvæðið (mælt í mm). Lóðrétti ásin sýnir ljósmagnið (mælt í lux)



Með aldrinum er þörf á meira ljósmagni. Sextugur þarf 5-6 sinnum meira ljós en tvítugur

“Það er misskilningur að skrifstofulýsing snúist um að skapa sama ljósmagn og jafnleika á öllu svæðinu”

PAUL RUFFLES, HÖFUNDUR “NEW OFFICE LIGHTING GUIDE” Á ENGLANDI.



EVROPSKI LYSSINGARSTADALLINN

Í Evrópska staðlinum yfir lýsingu ENI 2464-1:2002 “Lýsing á vinnusvæðum” kemur fram: “til að framkvæma sjónræn verkefni á skilvirkan og nákvæman hátt, þarf nægileg og viðeigandi lýsing að vera til staðar”.

Þar segir enn fremur: “vinnusvæði skrifborðs skal vera upplýst á eins jafnan hátt og mögulegt er” og “það er mikilvægt að takmarka glýju til að komast hjá villum, þreytu og slysum”.



8135-8137

Ninety

HÖNNUN: SHAWN LITRELL

Ninety er spameynnasti skrifborðslampi í heiminum. Ninety notar aðeins 6W með ljósdíóðum (LED), og gefur bjarta og hlýlega birtu með afar góða litarendurgjöf. Hann er með ljósdeyfi og hannaður til að endast í 25 ár í venjulegu skrifstofuumhverfi. Þú munt aldrei þurfa að skipta um peru.




TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 8135-8137 Ninety

4x1,5 W ljósdíóður
Heildarorkunotkun 7,8W
Orkunotkun í biðstöðu er 0,6W
Ljósflitur 3000 Kelvin
Litarendurgjöf >90
Hvítur = RAL 9003, NCS 0502-G
Svartur = RAL 9005, NCS 9000-N
Algrár = RAL 9006

Litir:



8135-8137 Ninety



VALKOSTIR

NINETY, ARMUR FYRIR VEGGFESTINGU

Vörunn:	Wött	Heildarnotkun	Volt	Litur díóðu	Lengd arms	IP	Litarendurgjöf	Litir
8137-401-11	6	8W	230/240V	3000	550mm	20	90	<input type="checkbox"/>
8137-401-12	6	8W	230/240V	3000	550mm	20	90	<input checked="" type="checkbox"/>
8137-401-13	6	8W	230/240V	3000	550mm	20	90	<input type="checkbox"/>

NINETY, LANGUR ARMUR FYRIR FÓT

Vörunn:	Wött	Heildarnotkun	Volt	Litur díóðu	Lengd arms	IP	Litarendurgjöf	Litir
8135-401-21	6	8W	230/240V	3000	900mm	20	90	<input type="checkbox"/>
8135-401-22	6	8W	230/240V	3000	900mm	20	90	<input checked="" type="checkbox"/>
8135-401-23	6	8W	230/240V	3000	900mm	20	90	<input type="checkbox"/>

NINETY, LANGUR ARMUR MEÐ BORDKLEMMU

Vörunn:	Wött	Heildarnotkun	Volt	Litur díóðu	Lengd arms	IP	Litarendurgjöf	Litir
8136-401-21	6	8W	230/240V	3000	900mm	20	90	<input type="checkbox"/>
8136-401-22	6	8W	230/240V	3000	900mm	20	90	<input checked="" type="checkbox"/>
8136-401-23	6	8W	230/240V	3000	900mm	20	90	<input type="checkbox"/>

NINETY, STUTTUR ARMUR FYRIR FÓT

Vörunn:	Wött	Heildarnotkun	Volt	Litur díóðu	Lengd arms	IP	Litarendurgjöf	Litir
8135-401-11	6	8W	230/240V	3000	780mm	20	90	<input type="checkbox"/>
8135-401-12	6	8W	230/240V	3000	780mm	20	90	<input checked="" type="checkbox"/>
8135-401-13	6	8W	230/240V	3000	780mm	20	90	<input type="checkbox"/>

NINETY, STUTTUR ARMUR MEÐ BORDKLEMMU

Vörunn:	Wött	Heildarnotkun	Volt	Litur díóðu	Lengd arms	IP	Litarendurgjöf	Litir
8136-401-11	6	8W	230/240V	3000	780mm	20	90	<input type="checkbox"/>
8136-401-12	6	8W	230/240V	3000	780mm	20	90	<input checked="" type="checkbox"/>
8136-401-13	6	8W	230/240V	3000	780mm	20	90	<input type="checkbox"/>

Aukabúnaður Vörunúmer
Fótur hvítur 8990-064-1
Fótur svartur 8990-064-2
Fótur allitir 8990-064-3



8130 Air

HÖNNUN: JUKKA SETÄLÄ

Air – skrifborðslampi fyrir nútíma skrifstofur. Vinnuvistvænn ósamhverfur spegill tryggir jafna dreifingu á ljósi án glýju á stórt vinnusvæði. 900 mm gormajafnaður armur tryggir að auðvelt sé að stilla Air og að lampahausinn haldist ávallt láréttur. Veljið útgáfu af Air sem hentar þínum vinnustað. Fáanlegur í svörtum og álgráum lit.




TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 8130 Air


Ljósgefi: 35W/12V halógen pera
Lengd á armi: 900 mm
Fáanlegur með borðfæti eða
borðklemmu.

Litir:



 Viðurkenning fyrir framúrskarandi hönnun frá hönnunarráði Noregs

8130 Air



VALKOSTIR


AIR 900 MED FÆTI

Vörunr.	Tengi	Ilcos	Wött	Heildarnotkun	Volt	Lengd arms	Lúmen IP	Litarendurgjöf	Litir
8130-135-1	GY 6,35	HSGS	1x35	35W	230/240V	900mm	600	20 100	■
8130-135-2	GY 6,35	HSGS	1x35	35W	230/240V	900mm	600	20 100	■

AIR 900 MED FESTINGU

Vörunr.	Tengi	Ilcos	Wött	Heildarnotkun	Volt	Lengd arms	Lúmen IP	Litarendurgjöf	Litir
8130-135-11	GY 6,35	HSGS	1x35	35W	230/240V	900mm	600	20 100	■
8130-135-12	GY 6,35	HSGS	1x35	35W	230/240V	900mm	600	20 100	■

SKYLDAR VÖRUR






8131 Air 600

HÖNNUN: JUKKA SETÄLÄ

Air – skrifborðslampi fyrir nútíma skrifstofur. Vinnuvistvænn ósamhverfur spegill tryggir jafna dreifingu á ljósi án glýju á stórt vinnusvæði. 600 mm gormajafnaður armur tryggir að auðvelt sé að stilla Air og að ljóshausinn haldist ávallt láréttur. Veljið útgáfu af Air sem hentar þínum vinnustað. Fáanlegur í svörtum og álgráum lit.

8130 Air 600



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 8131 Air 600

Ljósgefi: 35W/12V halógen pera
Lengd á armi: 600 mm
Fáanlegur með borðfæti eða
borðklemmu

Litir:
■ ■

VALKOSTIR


AIR 600 MED FÆTI

Vörunn:	Tengi	Ilcos	Wött	Heildarnotkun	Volt	Lengd arms	Lúmen	IP	Litarendurgjöf	Litir
8131-135-1	GY 6,35	HSGS	1x35	35W	230/240V	600mm	600	20	100	■
8131-135-2	GY 6,35	HSGS	1x35	35W	230/240V	600mm	600	20	100	■

AIR 600 MET TAFELKLEM

Vörunn:	Tengi	ILCOS	Wött	Heildarnotkun	Volt	Lengd arms	Lúmen	IP	Litarendurgjöf	Litir
8131-135-11	GY 6,35	HSGS	1x35	35W	230/240V	600mm	600	20	100	■
8131-135-12	GY 6,35	HSGS	1x35	35W	230/240V	600mm	600	20	100	■

SKYLDAR VÖRUR





8133 Air LED

HÖNNUN: JUKKA SETÄLÄ

Air LED er með fyrsta flokks lýsingu fyrir nútíma skrifstofur. Notar nýjustu ljósdíóðutækni og sendir frá sér hlýlega og þægilega lýsingu þar sem hennar er þörf og notar aðeins 13 wött. Þú munt aldrei þurfa að skipta um peru. Air LED endist í 25 ár í venjulegu skrifstofuumhverfi eða í meira en 5 ár við stöðuga notkun. Velkomin(n) í framtíðina.




TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 8133 Air LED

Nýjasta ljósdíóðutækni og nákvæmir speglar tryggja jafna og glýju lausa lýsingu á vinnusvæðið. Sjálfvirkur spennustillir aðlagar sig að straumsveiflum og kemur þannig í veg fyrir að spennutoppur geti skaðað búnaðinn. Hann lengir einnig líftíma á ljósdíóðum með því að aðlaga sig að heitu umhverfi. Gormajafnaður armur (600 mm eð 800 mm) tryggir að auðvelt sé að stilla Air LED og að lampahausinn haldist ávallt láréttur yfir vinnuflorborði. Veljið útgáfu af Air sem hentar þínum vinnustað. Ljósgefi: LUXEON K2 LED Lengd á armi: 600 / 800 mm Staðalbúnaður er borðklemma Borðfótur er aukabúnaður.

Litir:
■ ■



8133 Air LED




VALKOSTIR

AIR LED

Vörunr.	Lichtbron	Wött	Heildarmotkun	Volt	Litur díóðu	Lengd arms	IP	Litarendurgjöf	Litir
8133-303-12	3x3	9	13W	230/240V	3200	600mm	20	80	■
8133-303-13	3x3	9	13W	230/240V	3200	600mm	20	80	■
8133-303-22	3x3	9	13W	230/240V	3200	800mm	20	80	■
8133-303-23	3x3	9	13W	230/240V	3200	800mm	20	80	■

SKYLDAR VÖRUR



Aukabúnaður	Vörunúmer
Fótur svartur	8990-074-1
Fótur allitir	8990-074-2



8132

Air á vegg

HÖNNUN: JUKKA SETÄLÄ

Air á vegg býður upp á yfirburða stillimöguleika og sveigjanleika með samþjappaðri hönnun. Hentar sérlega vel þar sem pláss skiptir máli.




TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 8132 Air vegg

Til fyrir halógen peru eða með ljósdíóðu.

Litir:



8132 Air vegg



VALKOSTIR


AIR LED Á VEGG

Vörun:	ILCOS	Wött	Heildarnotkun	Volt	Litur díóðu	Lengd arms	IP	Litarendurgjöf	Litir
8132-303-1	LED	3x3	13W	230/240V	3200	445mm	20	80	■

AIR VEGG

Vörun:	Tengi	ILCOS	Wött	Heildarnotkun	Volt	Lengd arms	Lúmen	IP	Litarendurgjöf	Litir
8132-135-1	GY6,35	HSGS	1x35	35W	230/240V	445mm	600	20	100	■

SKYLDAR VÖRUR






8115 Calypso

HÖNNUN: KATHINKA DYSTE/EVEN WØLLO

Calypso – vinnuvistfræðilegur skrifborðslampi sem hentar vel á nútíma vinnustað. Eins og alla Luxo gormajafnaða skrifborðslampa, þá er auðvelt að stilla Calypso og ljóshausinn helst ávallt láréttur við vinnuflorborð. Calypso er kjörinn fyrir litlar og miðlungsstórar vinnustöðvar. Búinn rafeindastraumfestu, til að koma í veg fyrir flökt.

8115 Calypso



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 8115 Calypso

Ljósgefi: 13W sparpera
Lengd á armi: 660 mm
Kemur með borðklemmu
Aukabúnaður: Borðfótur

Litir:
■ ■ ■ ■

VALKOSTIR

CALYPSO

Vörunn:	Tengi	ILCOS	Wött	Heildarmotkun	Volt	Lengd arms	Lúmen	IP	Litarendurgjöf	Litir
8115-113-1	G24q-1	FSQ-13-E	1x13	13W	230/240V	660mm	900	20	80	■
8115-113-3	G24q-1	FSQ-13-E	1x13	13W	230/240V	660mm	900	20	80	■
8115-113-4	G24q-1	FSQ-13-E	1x13	13W	230/240V	660mm	900	20	80	■
8115-113-5	G24q-1	FSQ-13-E	1x13	13W	230/240V	660mm	900	20	80	□

SKYLDAR VÖRUR



AN-festing
8990
Aukabúnaður
skrifborðslampa



Bravo lampi
niðurlengdur
3495
Innanhúss lýsing



TE borðfóðring
8990
Aukabúnaður
skrifborðslampa



TT-festing
8990
Aukabúnaður
skrifborðslampa

Aukabúnaður	Vörunúmer
Fótur állitur	8990-006-1
Fótur svartur	8990-006-3
Fótur hvítur	8990-006-5



8117 Memo

HÖNNUN: OLLE ANDERSON

Memo, sparnaðarvalkosturinn. Memo er hannaður með orkusparnað og vinnuvistfræði í huga. Hann notar 30% minni orku en sambærileg vinnuvistfræðileg ljós og 82% minna en hefðbundinn lampi með glóperu. Auðvelt er að stilla og hreyfa arminn, sem er með jafnvægisstilltur og lipur í allri meðhöndlun. Memo veitir þér stórt og bjart vinnuumhverfi án þess að valda glampa eða augnþreytu.




TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 8117 Memo

Ljósgefi: 13W sparpera
Lengd á armi: 660 mm
Hvítur = RAL 9016, NSC 0502-G50Y
Svartur = RAL 9005, NCS 9000-N
Blár = RAL 5014, NCS 4020-R80B

Litir:



8117 Memo



VALKOSTIR

MEMO

Vörunn:	Tengi	ILCOS	Wött	Heildarnotkun	Volt	Lengd arms	Lúmen	IP	Litarendurgjöf	Litir
8117-113-1	G24q-1	FSQ-13-E	1x13	13W	230/240V	660mm	900	20	80	□
8117-113-2	G24q-1	FSQ-13-E	1x13	13W	230/240V	660mm	900	20	80	■
8117-113-4	G24q-1	FSQ-13-E	1x13	13W	230/240V	660mm	900	20	80	■

SKYLDAR VÖRUR



AN-festing
8990
Aukabúnaður
skrifborðslampa



Modul Ono
3548
Innanhúslýsing



Ono
3507
Innanhúslýsing



TE borðfóðring
8990
Aukabúnaður
skrifborðslampa

Aukabúnaður Vörunúmer
Fótur állitur 8990-510-3




8118 Vision

HÖNNUN: JOHN HOUGHTON

Vision - vinnuvistfræðilegur skrifborðslampi með framúrskarandi ljósdreifingu og 800 mm armi, sem gerir hann kjörinn valkost fyrir stærri vinnusvæði. Búinn rafeindastraumfestu til að koma í veg fyrir flökt. Eins og alla gormajafnaða Luxo skrifborðslampa þá er auðvelt að stilla Calypso og ljóshausinn helst ávallt láréttur.

8118 Vision



VALKOSTIR

VISION

Vörunr:	Tengi	ILCOS	Wött	Heildarnotkun	Volt	Lengd arms	Lúmen	IP	Litarendurgjöf	Litir
8118-118-1	G24q-2	FSQ-18-E	1x18	18W	230/240V	800mm	1200	20	80	□
8118-118-2	G24q-2	FSQ-18-E	1x18	18W	230/240V	800mm	1200	20	80	■

SKYLDAR VÖRUR




Aukabúnaður	Vörunúmer
Fótur svartur	8990-004-2
Fótur hvítur	8990-004-1



TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 8118 Vision

Ljósgefi: 18W sparpera
Lengd á armi: 800 mm
Staðalbúnaður: með borðklemmu
Aukabúnaður: Borðfótur

Litir:





8150

Wing

HÖNNUN: DESIGNWORKS, USA

Wing - lítill, vinnuvistfræðilegur skrifborðslampi með mikinn sveigjanleika. Wing var hannaður fyrir notkun á vinnusvæðum þar sem rými er takmarkað, svo sem móttökur og úthringimiðstöðvar. Þennan fjölhæfa lampa er hægt að stilla lárétt og lóðrétt. Það er hægt að velja á milli 3ja lengda á armi og festinga, sem gerir Wing sérlega góðan kost fyrir festingu á borðplötu, á vegg eða undir hillu. Búinn rafeindastraumfestu til að koma í veg fyrir flökt.




TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 8150 Wing

Ljósgefi: 9W sparpera
Lengd á armi: 540 mm (borðfötur)
280 mm (segulfesting)
445 mm (veggfesting)

Litir:
■



8150 Wing



VALKOSTIR

WING MEÐ FÆTI

Vörunr.	Tengi	ILCOS	Wött	Heildarnotkun	Volt	Lengd arms	Lúmen	IP	Litarendurgjöf	Litir
8150-109-1	2G7	FSD-9-E	1x9	9W	230/240V	540mm	600	20	85	■


WING MEÐ SEGULFESTINGU

Vörunr.	Tengi	ILCOS	Wött	Heildarnotkun	Volt	Lengd arms	Lúmen	IP	Litarendurgjöf	Litir
8150-109-31	2G7	FSD-9-E	1x9	9W	230/240V	445mm	600	20	85	■

WING MEÐ VEGGFESTINGU

Vörunr.	Tengi	ILCOS	Wött	Heildarnotkun	Volt	Lengd arms	Lúmen	IP	Litarendurgjöf	Litir
8150-109-21	2G7	FSD-9-E	1x9	9W	230/240V	445mm	600	20	85	■

SKYLDAR VÖRUR



TT-festing
8990
Aukabúnaður
skrifborðslampa



8143

Falcon

HÖNNUN: JOHN HOUGHTON

Falcon er lítill, sveigjanlegur vinnuvistfræðilegur skrifborðslampi. Hægt er að stilla skerm og arm í 180° lárétt og á milli 15 og 44 sem lóðrétt. Einföld og fágúð hönnun, gott ljósmagn og lágmarks plássþörf gerir Falcon II heppilegan fyrir flestar skrifstofur.




TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 8143 Falcon

Ljósgefi: 35W/12V halógen pera
Lengd á armi: 500 mm

Litir:



8143 Falcon



VALKOSTIR

FALCON

Vörunn:	Ljósgefi	Tengi	ILCOS	Wött	Volt	Lengd arms	IP	Litir
8143-150-2	12V/35W	GY6,35	HSGST	1x35	230/240V	500mm	20	■




8155

L-I

HÖNNUN: JAC JACOBSEN

Fyrirtaks dæmi um það hvernig fjölhæfni, gæði og glæsileg hönnun birtist í vöru með afar langlífar vinsældir. Heimspækt Luxo hönnun frá 1937. Frá upphafi hafa 25 milljónir L-I lampans verið seldar um allan heim. L-I hefur verið heiðraður með flestum af virtustu verðlaunum heimsins í iðnaðarhönnun. Einstök hönnun, hugvitsamir ljóseiginleikar og sveigjanlegur gormajafnaður armur hafa unnið L-I sess meðal klassískra hluta í heiminum.

8155 L-I



VALKOSTIR

L-I	Vörurn:	Tengi	ILCOS	Wött	Heildarnotkun	Volt	Lengd arms	Lúmen	IP	Litarendurgjöf	Litir
	8155-160-1	E27	IAA	1x60	60W	230/240V	1040mm	720	20	100	□
	8155-160-2	E27	IAA	1x60	60W	230/240V	1040mm	720	20	100	■
	8155-160-3	E27	IAA	1x60	60W	230/240V	1040mm	720	20	100	■
	8155-160-5	E27	IAA	1x60	60W	230/240V	1040mm	720	20	100	■

SKYLDAR VÖRUR



Borðklemma
8990
Aukabúnaður
skrifborðslampa



TE borðfóðring
8990
Aukabúnaður
skrifborðslampa



The Great One
8154
Skrifborðslampi

Aukabúnaður	Vörunúmer
Fótur állitur	8990-500-3
Fótur svartur	8990-500-2
Fótur hvítur	8990-500-1
Borðfótur Króm	8990-500-5

Vloerstandaard	900mm
Ál grár	8990-500-13
Svartur	8990-500-12
Hvítur	8990-500-11
Króm	8990-500-15

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR
8155 L-I

Ljósgefi: Hám. 60W glópera,
(má einnig nota með líflli sparperu)
Lengd á armi: 1040mm
Kemur með borðklemmu
Aukabúnaður: Borðfótur

Litir:



Viðurkennir fyrir
framúrskarandi hönnun
frá hönnunarráði Noregs






8144-8145

FL 101

HÖNNUN: LUXO

FL 101 er symmetrískur lampi, sérstaklega ætlaður fyrir stór vinnuborð og stór vinnusvæði þar sem þörf er á miklu ljósmagni. Með sveigjanlegum armi og haus er hægt að aðlaga lampann að persónulegum þörfum.

8144-8145 FL 101



VALKOSTIR

FL 101 HEFÐBUNDIN STRAUMFESTA

Vörunr.	Tengi	ILCOS	Wött	Heildarnotkun	Volt	Lengd arms	Lúmen	IP	Litarendurgjöf	Litir
8145-215-1	G13	FD	2x15	30W	230/240V	1040mm	950	20	85	<input type="checkbox"/>
8145-215-2	G13	FD	2x15	30W	230/240V	1040mm	950	20	85	<input checked="" type="checkbox"/>

FL 101 RAFEINDASTRAUMFESTA

Vörunr.	Tengi	ILCOS	Wött	Heildarnotkun	Volt	Lengd arms	Lúmen	IP	Litarendurgjöf	Litir
8144-215-1	G13	FD	2x15	30W	230/240V	1040mm	950	20	85	<input type="checkbox"/>
8144-215-2	G13	FD	2x15	30W	230/240V	1040mm	950	20	85	<input checked="" type="checkbox"/>

SKYLDAR VÖRUR



AH-borðklemma
8990
Aukabúnaður
skrifborðslampa



TE borðfóðring
8990
Aukabúnaður
skrifborðslampa



Hjólástöng
8990
Aukabúnaður
skrifborðslampa

Aukabúnaður Vörunúmer
Fótur grár 8990-038-3
Fótur hvítur 8990-038-1

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 8144-8145 FL 101

Gormajafnaður armurinn tryggir að lampahausinn helst láréttur samhliða vinnuyfirborðinu óháð því hversu oft armurinn er hreyfður til. FL 101 er jarðtengdur. Staðalbúnaður er borðklemma. Hægt er að fá lampann með annað hvort hefðbundinni eða rafeindastraumfestu.

Litir:





7352-7353 Free

HÖNNUN: BJÖRN SIESJÖ

FREE 7352-7353 er frístandandi lampi með beinni og óbeinni ljósdreifingu, sem gerir hann að mjög fjölhæfri lausn varðandi lýsingu. Free-línan býður einnig upp á veggútgáfu.






TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 7352-7353 Free

Húsið er úr steypu áli í silfurgráum lit. Stöngin er úr heildregnu áli. Sérstakt silkiprentað slétt eða prisma gler og Miro 5 álspeglakerfi. Rafeindastraumfesta er staðalbúnaður. Búnaður fyrir ljósdeyfingu og dagsljós/hreyfiskynjun er fáanlegur. Tvöfaldur rofi til að kveikja á annað hvort innri, ytri eða öllum fjórum ljósum er fáanlegur. Hönnun lampans gerir mögulegt að geyma umframsnúru undir fætinum.



7352-7353 Free



VALKOSTIR

FREE FLOOR SLÉTT GLER (STADALGERÐ SILKIPRENTAÐ Í SVÖRTU)

Vörunn:	Tengi	ILCOS	Wött	Lengd	Breidd	Hæð	Hæð	2	Þyngd	Volt	IP
7352-255	2G11	FSDH	2x55	575	320	40	1900	16,5	230V	20	
7352-455	2G11	FSDH	4x55	575	320	40	1900	17	230V	20	

FREEVLOERLAMP PRISMA GLAS (STANDAARD GRIJZE SCREEN PRINT)

Vörunn:	Tengi	ILCOS	Wött	Lengd	Breidd	Hæð	Hæð	2	Þyngd	Volt	IP
7353-255	2G11	FSDH	2x55	575	320	40	1900	16,5	230V	20	
7353-455	2G11	FSDH	4x55	575	320	40	1900	17	230V	20	

SKYLDAR VÖRUR



- Aukabúnaður
- HF ljósdeyfir EVSA
- Skynjari hreyfing/dagsljós á/af
- Skynjari hreyfing/dagsljós ljósdeyfir
- Tveggja þrepa rofi (aðeins 4x55W)

- Víðauki
- DEI
- SMS
- SMD
- DSW



The right light

LUXO

Reflex blue 100%

ISKRAFT

Smiðjuvegur 5
200 Kópavogur
Sími: 535 1200

www.iskraft.is



*Enlightening people
with the right light*