



AVR 1



AVR 4



AVR1 með AVL21G ramma.



AVR 1 með AVL28 ramma.



AVR 4 með AVL26.1 ramma

ENSTO lampar passa beint á loftadós, en frágangur er einnig leikur einn í utanáliggjandi lögn. Þeir eru með tvöfalda einangrun og stungin tengi o g með hraðræsibúnaði í 16og 28W útfærslum. Fáanlegir með hreyfi- og birtuskynjurum. ENSTO sparperulampar eru yfirleitt án peru nema annað sé tekið sérstaklega fram. Spurðu sölumenn okkar því við eigum flestallar perur til á lager.

### AVR 1 og AVR 4, einir fjölhæfustu lampar íheimi.

Vandaðir loft- eða veggilampar til fjölbreyttra nota úti jafnt sem inni t.d. í ganga, anddyri, stigahús, svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, geymsluþvottahús og víðar. Lamparnir er fáanlegir fyrir fjölda mismunandi ljósgjafa, bæði sparperur og glóperu. Jöfn og þægileg ljósdreifing fæst í gegnum vandaða ljóshlífina. Gott úrval smeklegra skrautramma úr víði eða plasti auka mjög á notagildi. Ljóshlíf og botn úr hvítu höggþolnupólýkרבónat plasti. Innfellingarrammi úr plasti, hvítur, gylltur eða krómaður. Fallegur, sterkur og stílhreinn lampi sem nota má á fjölbreyttan hátt.

Vörunúmer	Vöruheiti	Þéttleiki IP	Ljósgjafi W/gerð	Stærð ØxD mm
6134170	AVR 1.091 Sparlamp**	44	2x9/TC-D	270x98
6134110	AVR 1.011 lampi	44	11/TC-D	270x98
6134120	AVR 1.016 lampi m/hraðræsi	44	16/TC-DD	270x98
6134130	AVR 1.028 lampi m/hraðræsi	44	28/TC-DD	270x98
6134140	AVR 1.09 lampi	44	2x9/TC	270x98
6134220	AVL21 innf. rammi fyrir AVR 1/AVR 4			
6134250	AVL23 hvítt augnlok fyrir AVR 1			
6134760	AVR 4.09 hálfkúla	44	2x9/TC	270x120
6134350	AVR 4.011 hálfkúla	44	11/TC-D	270x120
6134360	AVR 4.016 hálfkúla m/hraðræsi	44	16/TC-DD	270x120
6134430	AVR 4 hálfkúla	44	75/GLS	270x120
6134380	AVL28/Vhvítur rammi			
6134390	AVL28/G gylltur rammi			
6134400	AVL28/Akróm rammi			
6134410	AVL26 ljós trérammi			
6134420	AVL26.1 dökkur trérammi			

\* Ratlampinn er með sílogandi 9W, 2 pinna sparperu og jafnframt 13W, 4 pinna hraðkveiki sparperu sem kviknar sjálfvirk ef hreyfiskynjarinn verður var við hreyfingu og birta er ekki næg.

\*\* Sparlampinn er með tveimur 9W, 4 pinna hraðkveiki sparperum, sem kvikna sjálfvirk í innstilltan tíma efbirtuskynjarinn nemur of litla birtu og hreyfiskynjarinn nemur hreyfingu.

\*\*\* Með peru.



AVR4 með AVL21 ramma.



AVR4 með AVL28V ramma.



AVR4 með AVL28/Aramma.

# Inni- og útilampar.

**ENSTO**

## AVR 2, Osturinn.

Loft- og vegglampi fyrir rök og þurr rýmit.d. í ganga, anddyri, stigahús, svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, geymslur, þvottahús og víðar. Botn og skermur eru úr hvítu högg- og veðurþolnu polykarbónatplasti og spegill úr áli. Sérlega einfaldur í uppsetningu beint á dós. Tvöföld einangrun, engin jarðbinding nauðsynleg.



AVR 2.175

Vörunúmer	Vöruheiti	Þéttleiki IP	Ljósgefi W/gerð	Stærð ØxH mm
6134310	AVR 2.175 Osturinn ópal ljóshlíf 44	44	75/GLS	220x120

## AVR 5, útilampi.

Hentar vel sem vegglampi utandyra, við útidyr, á veröndina eða framan á bílskúrinn. Fótur lampans er úr veður- og höggþolnu harðplasti og tæringarfrjár messing skrúfur halda kúlunni. Tvær tegundir af glerkúlu bjóðast, ópalhvít og reyklitað gler með loftbólum. Lampinn er með tvöfalda einangrun og býðst með hreyfiskynjara.



AVR 5.3

Vörunúmer	Vöruheiti	Þéttleiki IP	Ljósgefi W/gerð	Stærð BxH mm
6134450	AVR 5.3 lampi svartur	44	100/GLS	220x370
6134460	AVR 5.4 lampi hvítur	44	100/GLS	220x370
6134470	AVR 5.41 lampi hvítur með hreyfiskynjara	44	100/GLS	220x370
6134490	AVL37 Glerkúpull reyklitaður			
6134500	AVL48 Glerkúpull hvítur			



AVR 5.4

## AVH 11.2, saunalampi.

Saunalampinn hentar við aðstæður þar sem hiti fer ekki yfir 125°C. Botninn er úr hitaþolnu pólýester og ljóshlíf úr þykku gleri og snotur furu trégrind til snerti varnar. Lampinn er sérhannaður í Finnlandi til notkunar í saunabaðklefum. Varast ber að setja lampa í loft saunabaðsklefa vegna of mikils hita.



AVH 11.2

Vörunúmer	Vöruheiti	Þéttleiki IP	Ljósgefi W/gerð	Stærð ØxD mm
6134550	AVH 11.2 Saunalampi	34	60/GLS	205x105



AVR 14

### AVR 14, Tunglið.

Til almennrar lýsingar sem vegg- eða loftlampi innanhúss. Hentar vegna stærðar sinnar vel í stór rými eða í mikla lofthæð og einnig t.d. í eldhús, anddyri, stigaganga, svefnherbergjofl. Botn og skermur úr ópallituðu höggþolnu pólýkarbónati. Festurbeint á lofðós eða innfellnum með ramma AVL21. Mikið úrval öflugrasparpera og fáanlegur með hraðræsibúnaði.

Vörunúmer	Vöruheiti	Þéttleiki IP	Ljósgrafi W/gerð	Stærð ØxD mm
6134560	AVR 14.09 lampi	44	2x9/TC	400x120
6134570	AVR 14.016 lampi m/hraðræsi	44	16/TC-DD	400x120
6134575	AVR 14.028 lampi m/hraðræsi	44	28/TC-DD	400x120
6134580	AVR 14 lampi	44	75/GLS	400x120



AVR 20.1

### AVR 20, Kúlan.

Loft- og vegglampi fyrir rök og þurr rými innan- eða utanhúss s.s. geymslur þvottahús eða undir skyggni. Lampinn er úr högg- og veðurþolnu pólýkarbónati og falur úr postulíni fyrir 60W glóperu. Lampinn fæst með eða án sökkuls og er tilbúinn til tengingar með vír beint á dós.

Vörunúmer	Vöruheiti	Þéttleiki IP	Ljósgrafi W/gerð	Stærð ØxD mm
6134620	AVR 20 Kúlulampi	44	60/GLS	183x197
6134630	AVR 20.1 Kúlulampi með sökkli	44	60/GLS	183x197



AVR 66

### AVR 66, Jono.

Snyrtilegir flúrlampar með vönduðum álprófil botni og högg- og veðurþolinni ópalhvítri pólýkarbónat ljóshlíf. Hentugir yfir spegla, vinnuborð, í ljóskappa og víðar utan- jafnt sem innanhúss. Fáanlegir gegnumtengdir með ENSTO-NETHraðtengjum, SCHUKO tenglum og rofum og sígataðri ljóshlíf úr stáli, birtu- og hreyfiskynjurum. Framleiddir í fjölmörgum útfærslum fyrir T8 eða T5 flúrperur. Samþykktir af LLOYDS og NORSK VERITAS í skip. Gott úrval fylgihluta eykur mjög á notagildið.

Vörunúmer	Vöruheiti	Þéttleiki IP	Ljósgrafi W/gerð	Stærð LxBxD mm
6134660	AVR 66.0111Pm/teglu og rofa.	44	11/TC	436x55x87
6134990	AVR 66.0184Hm/hreyfiskynjara	44	18/T8	688x55x87
6134680	AVR 66.018	44	18/T8	631x55x87
6135013	AVR 66.028E	44	28/T5	1200x55x87
6134730	AVRK 66.030	44	30/T8	936x55x87
6134740	AVRK 66.036	44	36/T8	1241x55x87
6135010	AVR 66.058	44	58/T8	1541x55x87



AVR 66.0181



AVR66 með ENSTO NET



AVR 66 með AVL660



AVR 66 með hreyfiskynjara

# Inni- og útilampar.

**ENSTO**

## **AVR 255, lampi.**

Vandaðir loft- eða veggglampar hálfinnfelldir án fylgihluta eða utanáliggjandi til fjölbreytta nota úti jafnt sem inni t.d. í ganga, anddyri, stigahús, svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, geymslur, þvottahús og víðar. Jöfn og þægileg ljósdreifing fæst gegnumvandaða ljóshlífina. Gott úrval smekklegra skrautrammaúr víði eða plasti auka mjög á notagildi. Ljóshlíf og botn úr hvítu höggþolnu pólýkarbónatplasti. Fallegir, sterkir og stílhreinir lampar sem nota má á fjölbreyttan hátt.



AVR 255

Vörunúmer	Vöruheiti	Þéttleiki IP	Ljósgefi W/gerð	Stærð ØxD mm
6134968	AVR 255.09 lampi	44	2x9/TC	255x94
6134970	AVR 255.016 lampi m/hraðræsi	44	16/TC-DD	255x94




AVR400

## Inni- og útilampar.

### AVR 400, Framtíðarlampi.

Glæsilegir loft- eða veggglampar sem gefa mikla birtu og sóma sér vel hvar sem er, inni eða úti, utanálggjandi eða innfelldir. Fáanlegir með fjölda fylgihluta s.s. hreyfi- og birtuskynjurum, skrautrömmum eða hraðræsibúnaði. Ljóshlíf og botn úr höggþolnu pólýkarbónat plasti. Nútímalausn á lýsingarmálum framtíðarinnar.

Vörunúmer	Vöruheiti	Þéttleiki IP	Ljósgrafi W/gerð	Stærð ØxD mm
6134852	AVR 400 lampi	44	75/GLS	400x112
6134854	AVR 400.018E m/rafeindastaumf.44	44	2x18/TC-L	400x112
6134960	AVR 400.018E m/hreyfiskynjara44	44	2x18/TC-L	400x112
6134870	AVR 400.028H m/hraðræsi	44	28/TC-DD	400x112



AVR 17.0



AVR 17.120

### AVR 17, Spegllampi.

Flúrlampi til almennrar lýsingar á rökum og þurrum stöðum. Hentugur t.d. yfir spegla í bað- og þvottaherbergi. Botn og ljóshlíf úr ópallituðu höggþolnu pólýkarbónat plasti. Fáanlegur með jarðbundnum tenglum og rofa.

Vörunúmer	Vöruheiti	Þéttleiki IP	Ljósgrafi W/gerð	Stærð LxBxD mm
6135330	AVR 17.0 speglalampi	44	18/T8	635x73x84
6135350	AVR 17.0100 spegla lampi	44	11/TC	290x73x84
6135360	AVR 17.0110 með rofa	44	11/TC	290x73x84

1