


Simes útilampar.

Ákaflega vandaðir útilampar flestir framleiddir úr tæringarfríu áli með góðum þéttingum og með ryðfríar stálskrúfur en sumir þeirra eru fánlegir úr ryðfríu stáli (.19). Ljóshlífar eru úr glæru eða sandblásnu gleri eða höggþolnu pólýkarbónat plasti*. Lamparnir eru flestir fánlegir í 2-3 eftirtalinna lita: hvítir -01, svartir -09, titangráir -14 eða ryðfrír -19.

Í vörulistanum er að finna algengustu lampagerðirnar en hafið samband við okkur og fáið myndalista og nánari upplýsingar.



S.20/G og S.399/G



S.27, S.255 og S.659



S.3518, S.3560 og S.3562



S.3586



S. 4048




S.4195 S.4190




S.4160



S.4185 S.4180



S.4236



S.4246, S.4266 og S.4269



S.4343



S.4345



S.4349

Vörunúmer	Vöruheiti	Ljósgrafi W/gerð	IP XX	Ytri mál í mm.			
				H	B	D	Ø
6148460	S.20/G-01 Plafoniere	100/GLS	54			155	240
6148470	S.399/G-01 Plafoniere	18/TC-D	54			155	240
6148360	S.27-01 Plafoniere	100/GLS	54	165	280	140	
6148400	S.255-01 Plafoniere	13/TC-D	54	110	210	100	
6148390	S.659-01 Plafoniere	18/TC-D	54	165	280	140	
*** 6149390	S.3518-14 Techno spot	150/CDM-T	65	210	210	355	190
*** 6148500	S.3560-14 Minitechno E27	50/PAR20	65	110	110	235	110
*** 6148480	S.3562-14 Minitechno**	35/QR-CB	65	196	138	235	110
*** 6149370	S.3586-14 Minitechno E27	35/CDM-R	65	196	138	550	
*** 6149360	S.3946-14 Slot	2x70/CDM-T	65	445	200	275	200
*** 6149340	S.4048-14 Blitz	100/GLS	65			180	180
*** 6149330	S.4068-14 Blitz E27	100/GLS	65			180	180
6148417	S.4190-14 Minicolumn	18/TC-T	65	800			140
6148423	S.4160-14 Minicolumn	18/TC-T	65	800			140
*** 6148420	S.4185-14 Column	26/TC-T	65	950			200
*** 6148580	S.4195-14 Column	26/TC-T	65	950			200
*** 6148830	S.4236-09 Minibowl E27	50/PAR20	67			255	150
*** 6148890	S.4246-09 Minibowl E27	50/PAR20	67			245	150
*** 6148880	S.4266-09 Bowl par	75/PAR30	67			330	220
*** 6148870	S.4269-09 Bowl	18/TC-T	67			330	220
*** 6148570	S.4343 Box fyrir S.4609			185	215	95	
*** 6148980	S.4345-09 WIP 45gr. varnarhlíf						
*** 6148970	S.4349-09 WIP	18/TC-D	65	230	230	95	

* Sérþötuð fyrir margar gerðir lampa. Sumum Simes lömpunum fylgja perur innifaldar í verði en annars eigum við yfirleitt á lager þær perur sem henta hverjum lampa.

** Með spennu.

*** Sérþöntun.

Útilampar.




Simes útilampar.

Simes lamparnir fást í miklu úrvali bæði innfelldir og niðurgrafnir sem ýmist þola að stigið sé á þá eða jafnvel ekið yfir þá. Rétt val á lampa og ljósgjafa skiptir miklu máli. Hafið samband við sölumenn okkar og fáið aðstoð við val á réttri gerð. Lamparnir eru flestir fánlegir í 2-3 eftirtalinnna lita: hvítir -01, svartir -09, titangráir -14 eða ryðfriir -19.



Vörunúmer	Vöruheiti	Ljósgjafi W/gerð	IP XX	Ytri mál í mm.			
				H	B	D	Ø
6148820	S.4419-14 Prado	10/TC-D	67	220	210		
6148810	S.4429-09 Prado Wall	10/TC-D	65	140	210		
6148770	S.4436-09 Prado	75/PAR30	67	220	210		
* 6148800	S.4438-09 Prado 75W 12v	75/QR	67	490	210		
* 6148780	S.4439-09 Prado	26/TC-T	67	310	210		
* 6148790	S.4440-09 Prado	70/CDM-T	67	490	210		
* 6148660	S.4441-09 Prado Downl.	75/PAR30	65	230	210		
* 6148650	S.4442-09 Prado Downl.	70/CDM-T	65	160	210		
* 6148750	S.4446-09 Miniflat	50/PAR20	67	230	150		
6148760	S.4448-09 Miniflat 12v	35/QR-CB	67	230	150		
* 6148610	S.4466-09 Flat E27	100/PAR30	67	310	220		
* 6148600	S.4469-09 Flat	18/TC-T	67	310	220		
* 6148590	S.4470-09 Flat	70/CDM-T	67	490	220		
* 6148680	S.4489-09 Flat Wall	13/TC-T	65	185	220		
* 6148620	S.4492-09 Flat	70/CDM-T	65	160	215		
* 6148640	S.4499-09 Flat	18/TC-T	65		230 215		
6148940	S.4503 Box fyrir Brique			92	220	95	
6148250	S.4506-01 Brique	18/TC-D	65	102	230	95	
6148260	S.4506-09 Brique	18/TC-D	65	102	230	95	
6148270	S.4509-09 Brique	18/TC-D	65	102	230	95	
* 6148950	S.4509-01 Brique	18/TC-D	65	102	230	95	
6148180	S.4523 Box fyrir 4529, 4619 og 4669			135	263	95	
* 6148160	S.4529-09 Megabrique	26/TC-D	65	145	270	95	
6148210	S.4531-01 Minibrique RD	10/QT-9	54		78	100	
6148920	S.4531-09 Minibrique RD	10/QT-9	54		78	100	
6148900	S.4538-14 Diapason RD	10/QT-9	54		70	100	
* 6148190	S.4545-09 Minibrique SQ	10/QT-9	54	100	100	70	

* Sérpöntun.



Lýsingar-
búnaður

Simes útilampar.

Simes lamparnir koma sífellt á óvart og gæða byggingar, garða, tré, steina og listaverk nýju lífi þegar rökkva tekur. Rétt lýsing skapar skemmtilegt andrúmsloft. Veröndin, heimreiðin, gangstígurinn eða húsið eiga betra skilið en vera skilin eftir í myrkri. Lamparnir eru flestir fánlegir í 2-3 eftirtalinna líta: hvítir -01, svartir -09, titangráir -14 eða ryðfríir -19.




S.4548



S.4553



S.4556




S.4559




S.4569



S.4576




S.4629



S.4609




S.4619



S.4623



S.4669



S.4728



S.4350+S.4609

Vörunúmer	Vöruheiti	Ljósgrafi W/gerð	IP XX	Ytri mál í mm.			
				H	B	D	Ø
6148110	S.4548-09 Diapason	20/QT-9	54	100	100	70	
6148910	S.4548-14 Diapason	20/QT-9	54	100	100	70	
6148930	S.4553 Box fyrir S.4556 og S.4559			72	182	80	
6148200	S.4556-09 Minibrique	7/TC	54	76	185	80	
6148170	S.4559-09 Minibrique	7/TC	54	76	185	80	
6148230	S.4569-14 Brique RD 45g	10/TC-D	54			125	175
* 6149270	S.4576-01 Brique	10/TC-D	54	175	175	125	
6148245	S.4579-09 Brique	10/TC-D	54	175	175	125	
6148904	S.4588-14 Diapason E14	60/GLS	54			125	175
6148902	S.4598-14 Diapason E14	60/GLS	54	175	175	125	
6148540	S.4609-09 Eos	18/TC-D	65	195	230	95	
6148541	S.4609-14 Eos	18/TC-D	65	195	230	95	
6148540	S.4609-09 Eos	18/TC-D	65	195	230	95	
6148560	S.4619-14 Eos	26/TC-D	65	145	270	95	
6148530	S.4623 Box fyrir S.4628 og S.4629					145	88 135
6148510	S.4629-09 Mini Eos	10/TC-D	55	145	90	135	
6148520	S.4629-14 Mini Eos	10/TC-D	55	145	90	135	
* 6148550	S.4640-14 Mega Eos	70/HQI-TS	55	310	310	155	
6149260	S.4669-14 Strip	26/TC-D	55	145	275	95	
* 6148690	S.4726-09 Megafat	70/HQI-TS	67	310	310	315	
6148700	S.4728-09 Megafat	150/HQI-TS	67	310	310	315	
6148720	S.4729-09 Megafat	250/HQI-TS	67	310	310	315	
* 6148630	S.4788-09 Megafat round	150/HQI-TS	67			390	300

* Sérpöntun.



Útilampar.



Simes útilampar.


Simes lamparnir eru góðir hvort sem er innfelldir í þakkanta, skyggni eða skjólveggi. Láttu ljós þitt skína á það sem þér þykir fallegast.

Góð lýsing er ekki endilega mikil lýsing heldur miklu fremur mild og óbein, þar sem lampinn sjálfur er aukaatriði sem dregur ekki um of athygli til sín. Lamparnir eru flestir fánlegir í 2-3 eftirtalinnna lita: hvítir -01, svartir -09, títangráir -14 eða ryðfrír -19.



Vörunúmer	Vöruheiti	Ljósgrafi W/gerð	IP XX	Ytri mál í mm.			
				H	B	D	Ø
* 6148670	S.4790-09 Megaflat Round	150/CDM-T	67		390	300	
* 6148840	S.4804-14 Sparks Wall 12V	50/QR-CB	65		185	220	
* 6148350	S.4812-14 Minisparks E27	11/TC	67		258	150	
* 6148850	S.4819-14 Sparks	18/TC-T	67		240	220	
	6148854	S.4829-14 Sparks	18/TC-T	67	240	220	
	6149100	S.4841-01 Zip	35/QR-CB	65	115	120	
* 6149190	S.4842-14 Zip	35/QR-CB	65		115	120	
	6149111	S.4847-14 Zip 230V	50/QR-CB	67	115	120	
	6149110	S.4848-14 Zip	35/QR-CB	67	115	120	
	6149170	S.4852-14 Zip	10/TC-D	65	125	185	
	6149180	S.4854-14 Zip 12V m/spenni	50/QR111	65	125	185	
* 6149010	S.4859-09 Zip	10/TC-D	67		142	185	
* 6149120	S.4868-14 Zip	35/QR-CB	67	120	120	115	
* 6149130	S.4869-14 Zip	35/QR-CB	67	120	120	115	
	6149200	S.4872-01 Zip	10/TC-D	65	185	185	125
* 6149140	S.4879-14 Zip	10/TC-D	67	185	185	142	
* 6148730	S.4913.19 Miniring	50/PAR20	67		230	165	
* 6148710	S.4914.19 Miniring	50/PAR20	67		230	165	
* 6148740	S.4924.19 Miniring	50/PAR20	67		???	235	
* 6149280	S.4934.19 Megaring	150/HQL-TS	67		395	315	
	6149250	S.5114-09 Cilindri	50/HQL-E	64	223	207	
	6149240	S.5124-09 Cilindri	50/HQL-E	64	223	207	
	6148990	S.5514-14 Megazip	35/CDM-T	67	200	260	
* 6149020	S.5517.19 Megazip	35/CDM-T	67		200	260	
* 6149030	S.5518-14 Megazip	35/CDM-T	67		200	260	
* 6149040	S.5527.19 Megazip	35/CDM-T	67		200	260	
* 6149050	S.5528.19 Megazip ryðfrír	70/CDM-T	67		200	260	

* Sérpöntun.



Lýsingar-
búnaður

Simes útilampar.

Simes niðurgráfnir lampar eru fánlegir úr ryðfríu stáli en annars úr steypu lökkuðu áli, ljóshlfar úr þykku höggþolnu glæru eða sandblásnu gleri og með ryðfríar skrúfur. Lamparnir eru flestir fánlegir í 2-3 eftirtalinnna lita: hvítir -01, svartir -09, títangráir -14 eða ryðfrír -19.



S.5547 og S.5548



S.5557 og S.5558



S.5563 og S.5564



S.5868



S.6559



S.6709

Vörunúmer	Vöruheiti	Ljósgrafi W/gerð	IP XX	Ytri mál í mm.			
				H	B	D	Ø
** 6149070	S.5547-14 Megazip	35/CDM-T	67	260	260	200	
** 6149060	S.5548-14 Megazip	70/CDM-T	67	260	260	200	
** 6149080	S.5557.19 Megazip ryðfrír	35/CDM-T	67	260	260	200	
** 6149090	S.5558.19 Megazip ryðfrír	70/CDM-T	67	260	260	200	
** 6149220	S.5563-14 Zip	70/CDM-T	65			190	260
** 6149210	S.5564-14 Zip	26/TC-T	65			190	260
** 6149150	S.5868.19 Minizip 12V án spennis	35/QR-CB	67	120	120	115	
** 6149160	S.5879-14 Zip	10/TC-D	67	185	185	142	
** 6148120	S.6559-14 Bul	18/TC-D	54			170	240
** 6148310	S.6709-14 Vedo Oval	18/TC-D	55	300	175	125	
** 6148430	S.6709-01 Vedo Oval	18/TC-D	55	300	175	125	
** 6148320	S.6759-14 Vedo Oval Visor	18/TC-D	55	300	175	130	
** 6148280	S.6801.21 Vedo gljáandi*	100/GLS	55			120	260
** 6148290	S.6809-01 Vedo	18/TC-D	55			120	260
** 6149310	S.6849-09 Vedo Visor	18/TC-D	55			130	260
** 6148330	S.6859-14 Vedo Oval Visor	18/TC-D	55			125	260
** 6149320	S.6859-01 Vedo Round	18/TC-D	55			125	260
** 6149290	S.6889-14 Megavedo	36/TC-F	55			160	340

* Þessi ólakkaði spegilfægði állampi (litur .21) hentar eingöngu innandyra vegna yfirborðsáferðar.

Gætið þess að velja lömpum stað þar sem þeir trufla ekki vöxt og viðgang trjáplantna. T.d. eru ýmsar trjátegundir viðkvæmar fyrir of mikilli birtu á haustin og getur það orsakað kal ef birta frá lampa viðheldur vexti of lengi fram eftir hausti. Þetta má leysa á einfaldan hátt með því að stjórna kveikingu á lömpum með klukku á viðkvæmasta tímanum.

** Sérpöntun.



S.6759



S.6859 og S.6889



S.6849

Úti- og sprengiheldir lampar.

legrand®

Legrand útilampar.

Vandaðir og stílhreindir útilampar úr pólýkarbónat plasti með glerljóshlíf, en fánleg í pólýkarbónat plasti. Fjölbreytt útlit gerir þá hentuga við flestar aðstæður á vegg eða loft.


Vörunúmer	Vöruheiti	Litur	Ljósgrafi W/gerð	IP XX	Ytri mál í mm.			
					H	B	D	Ø
6141125	62000	hvítur	75/GLS	54	-	-	95	296
6141130	62001	hvítur	2x9/TC	54	-	-	95	296
6141135	62006	hvítur	60/GLS	54	-	-	100	296
6141140	62007	hvítur	2x9/TC	54	-	-	100	296
6141145	62008	hvítur	16/TC-DD	54	-	-	100	296
6141150	62010	svartur	75/GLS	54	-	-	95	296
6141155	62011	svartur	2x9/TC	54	-	-	95	296
6141165	62016	svartur	60/GLS	54	-	-	105	296
6141170	62018	svartur	16/TC-DD	54	-	-	100	296
6141175	62030	hvítur	75/GLS	54	321	225	95	-
6141180	62031	hvítur	2x9/TC	54	321	225	95	-
6141185	62034	hvítur	60/GLS	54	321	225	102	-
6141190	62035	hvítur	2x9/TC	54	321	225	102	-
6141195	62036	hvítur	60/GLS	54	321	225	102	-
6141200	62037	hvítur	2x9/TC	54	321	225	102	-
6141205	62040	svartur	75/GLS	54	321	225	95	-
6141210	62041	svartur	2x9/TC	54	321	225	95	-
6141215	62044	svartur	60/GLS	54	225	321	102	-
6141220	62045	svartur	2x9/TC	54	225	321	102	-
6141225	62046	svartur	60/GLS	54	321	225	102	-
6141230	62047	svartur	2x9/TC	54	321	225	102	-



Legrand sprengiheldir lampar.

Vandaðir lampar fánlegir fyrir öll helstu áhættusvæði 1, 2 og 3. Lampabotn úr trefjaplasi og ljóshlíf úr pólýkarbónat plasti. Við bjóðum einnig gott úrval sprengiheldra öryggislampa frá Aqua Signal.

Vörunúmer	Vöruheiti	Erlent vörunúmer	Ljósgrafi W/gerð	Þéttleiki
				IP
6141280	Öryggislampi	96555	2x36/T8	65
6141285	Öryggislampi	96372	1x58/T8	65
6141290	Öryggislampi	96373	2x58/T8	65



Lýsingar-
búnaður