


Kapal- og röraspennur.

SORMAT

Kapalspennur hvítar.

Sormat kapalspennur eru vel þekktar fyrir gæði og gott útlit. Þær eru framleiddar úr pólýprópýlen, teygjanlegu efni sem þolir högg, kulda, hita og sýrur.




SC

Festiefni

Vörunúmer	Vöruheiti	Fjöldi í pakka stk.
6054005	Kapalspenna SC 3-5 hvít	100
6054010	Kapalspenna SC 5-7 hvít	100
6054015	Kapalspenna SC 7-10 hvít	100
6054020	Kapalspenna SC 8-12 hvít	100
6054025	Kapalspenna SC 10-14 hvít	100
6054030	Kapalspenna SC 14-20 hvít	100
6054035	Kapalspenna SC 18-22 hvít	50
6054040	Kapalspenna SC 20-26 hvít	50
6054045	Kapalspenna SC 3x5 L flöt	100
6054050	Kapalspenna SC 4x6 L flöt	100
6054065	Kapalspenna Bjarg 8-12	100
6054070	Kapalspenna Bjarg 11-14	100

Kapalspennur gráar.

Vörunúmer	Vöruheiti	Fjöldi í pakka stk.
6054060	Naglatappi NT 6x25mm.	200
6054075	Kapalspenna SC 5-7 H grá	100
6054080	Kapalspenna SC 7-10 H grá	100
6054085	Kapalspenna SC 8-12 H grá	100
6054090	Kapalspenna SC 10-14 H grá	100
6054095	Kapalspenna SC 14-20 H grá	100
6054100	Kapalspenna SC 18-22 H grá	50
6054105	Kapalspenna SC 20-26 H grá	50



NT

GEWISS

Gewiss plastspennur.

Rörastólar opnir eða lokaðir sem hægt er að raða saman á skinnu eða nota eina sér.


Vörunúmer	Vöruheiti	Þvermál rörs mm	Fjöldi í pakka stk.
6054140	Plastspenna GW50601 opin	16	100
6054145	Plastspenna GW50602 opin	20	100
6054150	Plastspenna GW50603 opin	25	100
6054155	Plastspenna GW50604 opin	32	100
6054160	Plastspenna GW50628 opin	40	100
6054165	Plastspenna GW50629 opin	50	100
6054170	Plastspenna GW50605 lokað	16	100
6054175	Plastspenna GW50606 lokað	20	100
6054180	Plastspenna GW50607 lokað	25	100
6054185	Plastspenna GW50608 lokað	32	50
6054190	Plastspenna GW50630 lokað	40	35
6054195	Plastspenna GW50631 lokað	50	25
6054200	Skinna GW50609 fyrir spennur	L=200	50



GW 50603



GW 50607



GW 50609

Gewiss stálspennur.

Rafgalvanhúðaðar stálspennur sem henta fyrir galvanhúðuð rör.



GW 50807




GW 50827

SORMAT



GW 52221



GW 52281



GW 52226

Vörunúmer	Vöruheiti	Ráðl. hámarks þvermál mm	Gatstærð	Fjöldi í pakka stk.
6054270	Lokuð röraspenna GW50804	16-17	M6	100
6054275	Lokuð röraspenna GW50805	19-20	M6	100
6054276	Lokuð röraspenna GW50806	21-22	M6	100
6054277	Lokuð röraspenna GW50807	25-26	M6	100
6054278	Lokuð röraspenna GW50808	31-32	M6	100
6054279	*Lokuð röraspenna GW50809	38-40	M6	100
6054281	*Lokuð röraspenna GW50810	48-50	M6	50

Vörunúmer	Vöruheiti	Ráðl. hámarks þvermál mm	Gatstærð LxB mm	Fjöldi í pakka stk.
6054280	Galvanh. röraspenna GW50824	16-17	7x4	100
6054285	Galvanh. röraspenna GW50825	19-20	7x4	100
6054290	Galvanh. röraspenna GW50827	25-26	7x4	100
6054295	Galvanh. röraspenna GW50828	31-32	10x6	100
6054300	Galvanh. röraspenna GW50829	38-40	10x6	100
6054305	Galvanh. röraspenna GW50830	48-50	10x6	50


Dragbindi.

Dragbindin frá Sormat eru vel þekkt hágæðavara úr polyamíd 66 MIL-M-20693B plasti sem tryggir mikla seiglu og brotþol. Þau eru brunapols-flokkuð UL94 kl. V2. Notkunarhitastig er frá -50°C upp í allt að +85°C.

Vörunúmer	Vöruheiti	Hámarks Ø** mm.	Lengd og breidd mm.	Hámarks dragkraftur N	Fjöldi í pakka stk.
6054375	Dragbindi JS 100 hvít	20	100x2,5	80	100
6054380	Dragbindi JS 150 hvít	35	150x3,5	175	100
6054385	Dragbindi JS 200 hvít	50	200x4,8	220	100
6054390	Dragbindi JS 300 hvít	80	300x4,8	220	100
6054395	Dragbindi JS 375 hvít	105	375x4,8	220	100
6054400	Dragbindi JS 380 hvít	105	380x7,6	530	100
6054405	Dragbindi JS 530 hvít	150	530x7,6	530	100
6054350	Gat-bindí 4,8 GW52281	25	100x2,5	80	100
6054355	Gat-bindí 4,8 GW52282	60	205x4,2	220	100
6054360	Lás-bindí GW52273	80	300x7,6	220	100
6054415	*Dragbindi 320 50 hvít	218	720x7,6		50
6054455	*Dragbindi 5235 hvít		225x12,6		50
6054460	*Dragbindi 5237 hvít		500x12,6		50
6054465	*Dragbindi 5239 hvít		720x12,6		50
6054340	Lím-klossi GW52226	4,5	19x19		100
6054345	Lím-klossi GW52227	5,0	28x28		100

* Sérpantað.

**Ø er hámarks þvermál þess hlutar sem festa skal.



Dragbindi.

SORMAT

Dragbindi svört.

Svört dragbindi henta vel utandyra því þau þola sólarljós betur en hvít dragbindi. Sormat dragbindi hafa verið samþykkt af Siglingamálastofnun ríkisins og Det Norske Veritas.

Vörunúmer	Vöruheiti	Hámarks Ø** mm	Lengd og breidd mm	Hámarks dragkraftur N	Fjöldi í pakka stk.
6054480	Dragbindi JSS 100	20	100x2,5	80	100
6054485	Dragbindi JSS 150	35	150x3,5	175	100
6054490	Dragbindi JSS 200	50	200x4,8	220	100
6054495	Dragbindi JSS 300	80	300x4,8	220	100
6054500	Dragbindi JSS 375	105	375x4,8	220	100
6054505	Dragbindi JSS 380	105	380x7,6	530	100
6054510	Dragbindi JSS 530	150	530x7,6	530	100
6054520	*Dragbindi 319 16		262x9		25
6054525	*Dragbindi 880x9		880x9		100

* Sérpantað.

** Ø er hámarks þvermál þess hlutar sem festa skal.

Dragmerki.

Þau eru notuð þar sem merkja þarf strengi og lagnir í töflum og víðar.

Vörunúmer	Vöruheiti	Lengd og þverm. mm.	Fjöldi í pakka stk.
6054365	Dragmerki GW52294	200x4,6	100
6054425	Dragmerki JSM100	100x2,5	500
6054430	* Dragmerki 320 61	95x2,4	100
6054435	* Dragmerki 320 63	180x4,6	100

* Sérpantað.

Ýmislegt festiefni og borar frá Sormat.

Við bjóðum mikið úrval af ýmis konar festiefni ásamt SDS max borum sem hægt er að sérpanta.


Höggborar SDS+.

Sormat SDS+ steinborarnir eru framleiddir skv. leyfi frá Bosch og henta fyrir flestar nútíma borvélar t.d. AEG, BOSCH, MAKITA, HITACHI, METABO og SPIT. Borarnir eru gerðir úr hágæða seighertu stáli sem gerir þá mjög endingargóða.


Vörunúmer	Vöruheiti	Þvermál og lengd mm	Hámarks bordýpt mm
6055235	Borasett SDS+ 4x110, 6-8-10-12x160		
6055240	Bor SDS+	4x110	55
6055245	Bor SDS+	5x110	50
6055250	Bor SDS+	5x160	100
6055255	Bor SDS+	5,5x110	50
6055260	Bor SDS+	5,5x160	100




319 16



32061



32063



SDS+